



Universidad Autónoma de Chihuahua

Facultad de Zootecnia y Ecología

Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción

Código: INF 8.3 IZSP 15	Página 1 de 6
Fecha de Emisión: 19/06/2008	Fecha de Revisión: 16/04/2013
	Nº de Revisión: 03
Elaboró:	COORDINADOR DE AREA
Aprobó:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA

INVENTARIO LABORATORIO DE PROCESADO PARA LA ALIMENTACION ANIMAL



Universidad Autónoma de Chihuahua

Facultad de Zootecnia

Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción



Código: INF_8.3 IZSP

Página: 1-5

Fecha de Emisión: 19/06/2008

Fecha de Rev. 20/06/08

No. de Rev. 1

Elaboró: COORDINADOR DE CATEGORÍA

Aprobado por: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO DEL LABORATORIO DE PROCESADO PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL

A continuación se proporciona la relación de equipo existente en el Laboratorio de Procesado para la Alimentación Animal:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	FOTO
Molino de martillos # 7 con interruptor	Marca Águila Real Monofásico ½ C P Para moler cantidades pequeñas de ingredientes a utilizarse en las mezclas para elaboración de concentrados y/o blocks proteicos.	



Universidad Autónoma de Chihuahua

Facultad de Zootecnia

Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción



Molino de martillos # 10 con interruptor	Marca Estrella Blanca Monofásico 5 C P Para moler cantidades moderadas de ingredientes a utilizarse en las mezclas para elaboración de concentrados y/o blocks proteicos.	
Prensa hidráulica sin marca con su interruptor	Prensa hidráulica sin marca Se utiliza para la elaboración de blocks proteicos. Monofásico de 5 c p	



Universidad Autónoma de Chihuahua

Facultad de Zootecnia

Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción



Mezcladora horizontal	Mezcladora sin marca con su interruptor. Motor monofásico 3 c p	
Elevador de gusano con tolva	Elevador Marca Aguila Real Bazooka de 6 pulgadas con motor de 2 c p	



Universidad Autónoma de Chihuahua

Facultad de Zootecnia

Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción



Mezcladora Horizontal	Marca Aguila Real Capacidad 500 kg	
Revolvedora de cemento	Sin marca Se utiliza para hacer mezclas de ciertos concentrados	



Universidad Autónoma de Chihuahua

Facultad de Zootecnia

Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción



Báscula de Piso	Sin marca, capacidad 250 kg	
-----------------	-----------------------------	---