



Acta No. 02

En la Ciudad de Delicias, Chihuahua, siendo las 11:00 horas del día 14 de Diciembre de 2011 en las oficinas de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, se reunió la Comisión de Seguridad e Higiene de este Centro de trabajo, con el objeto de efectuar la verificación ordinaria correspondiente a la fecha del presente mes, como es señalado en el programa anual de verificación y en la que se asignan prioridades de acuerdo a las incidencias, acciones y enfermedades de trabajo y a las áreas con mayores condiciones peligrosas.

Datos de la Universidad

1. Universidad Autónoma de Chihuahua
2. R.F.C. UAC-681018-EG1
3. Registro IMSS: Afiliado a Pensiones Civiles del Estado
4. Domicilio: Escorza # 900, Col Centro C.P. 31000
5. Teléfono: 439-15-31, Ext. 2034
6. Ramo o Actividad: Académica
7. Fecha de inicio de actividades: 08 de diciembre de 1954
8. Número de trabajadores de la empresa: ---

Datos de la Comisión

1. Números de Centros de trabajo en los que rige la Comisión: 1
2. Fecha de integración: **14 de Junio de 2011.**

En los centros de trabajo con domicilio: Km. 2.5 Carretera Delicias-Rosales. Campus Delicias.
Teléfono 01(639) 472-23-51

ÓRDEN DEL DIA:

1. Lectura del acta anterior y análisis de la misma en relación a medidas propuestas para su corrección y el proceso de resolución de las que queden pendientes.
2. Recorrido por las instalaciones para verificación de los puntos contemplados, así como los que son indicados por la propia comisión y el resto de los trabajadores.
3. Recomendaciones sobre capacitación en materia de seguridad, Higiene y medio ambiente laboral de acuerdo a condiciones peligrosas de las áreas de trabajo.
4. Asuntos generales
5. Cierre del acta



De acuerdo al punto 1 del orden del día, se obtuvo los siguientes resultados:

En relación con las observaciones marcadas en el Acta número 01 del día 27 de Octubre de 2011, se dictaminó lo siguiente:

1. Se despejó la sala de ordeña para reubicar recipientes y cosas que no justificaban su estancia, es decir, que obstaculizaban y podían afectar la seguridad e higiene del personal.
2. Se sustituyeron las rejillas del piso del área de ordeña para evitar accidentes y acumulación de microbios.
3. El extintor del establo se reubicó en un sitio más visible que facilite su acceso, así como el monitoreo de su contenido.
4. Se ha mejorado la limpieza de la cocina, pasillos, baños, oficina, sala de ordeña y cuartos de almacén.
5. Se han adquirido y se continuarán adquiriendo conforme se vayan necesitando utensilios y prendas que ayuden a mejorar la seguridad e higiene de los trabajadores (Mascarillas, lentes, guantes, delantales, capuchas, etc.)
6. Se pintaron las mesas y el refrigerador de la cocina para mejorar la higiene y la presentación del local.
7. Se abastece de agua purificada al personal para prevenir enfermedades infecciosas del estómago.
8. Se solicitaron y autorizaron arneses para prevenir caídas al momento de varear los árboles de nogal y se comprarán cuando llegue el momento de la cosecha.

El punto 2 referente al en relación a la presente verificación se obtuvo:

LUGAR	MEDIDA	CUMPLE	OBSERVACIÓN
Unidad agrícola y pecuaria	Seguimiento del Acta No. 1, donde se dictaminó implementar medidas de seguridad e higiene para esta área.	Bien	Se cumplió el objetivo de mejorar esta unidad, aunque se debe continuar apoyando estas áreas.

En relación a recomendaciones en materia de seguridad, Higiene y medio ambiente laboral de acuerdo a condiciones peligrosas de las áreas de trabajo se señala:

NUEVAS RECOMENDACIONES DETECTADAS EN EL RECORRIDO:

Laboratorio.

Mejorar la limpieza, ordenar los reactivos de acuerdo a las especificaciones de sus etiquetas, desechar los reactivos caducados.

Se recomienda que la ubicación de la bodega de plaguicidas sea en el rancho.



Se sugiere revisar algunas puertas de laboratorios, ya que las mismas se abren al revés lo que es un peligro potencial en caso de alguna emergencia.

Se recomienda que exista una regadera en aquellos laboratorios en los que se trabaja con sustancias reactivas.

En laboratorio de suelos, las llaves de agua no sirven, ya que éstas sólo se logran cerrar a través de la llave de paso; se recomienda revisarlas.

Se sugiere hacer una estructura especial para los tanques de laboratorio.

Se recomienda establecer un extintor afuera de cada laboratorio que maneje sustancias reactivas.

Asuntos Generales: Se dio seguimiento a la Unidad Agrícola y Pecuaria; sin embargo, se solicita se continúe prestando atención en estas áreas.

No habiendo más que tratar, se cierra la presente acta siendo las 12:00 horas del día de su inicio, previa lectura, firman al calce los integrantes de la comisión presentes.

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN	NOMBRE	FIRMA
Coordinador	C. Alfredo González Ginez	Alfredo Gonzalez
Secretario	L.A.E. Clelia Valles Díaz	Clelia Valles Díaz
Vocal	M.C. Francisco Javier Quiñones Pando	[Firma]
Vocal	C. Jesús Vázquez Flores	Jesús Vázquez Flores
Vocal	C. Juan Manuel Yáñez García	Juan Manuel Yáñez G