



FORMATO

NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

Laboratorio de Agua y Alimentos

Identificación:

FOR-DIR-02

Versión: 0

Fecha de creación:

18/Octubre/2017

Fecha actualización:

18/Octubre/2017

No. Conformidad	
Observación	
Mejora	
Fecha	
Clasificación de la No Conformidad	

ORIGEN	AUDITORIA INTERNA		No. AUDITORIA	
	AUDITORIA EXTERNA			
	RECLAMOS		ÁREA	
	TRABAJO NO CONFORME		ESPECIFICACIÓN	

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OBSERVACIÓN

ACCION INMEDIATA A TOMAR (CORRECCION INMEDIATA)	
ANÁLISIS DE CAUSAS	
CAUSA (S) QUE OCASIONO LA NO CONFORMIDAD	



FORMATO

NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

Laboratorio de Agua y Alimentos

Identificación:

FOR-DIR-02

Versión: 0

Fecha de creación:

18/Octubre/2017

Fecha actualización:

18/Octubre/2017

ACCIONES	CORRECTIVAS	PREVENTIVAS
Fecha de presentación del plan de acción		
Fecha de implementación de la acción		
Nombre y firma del responsable de la acción		

NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR LIDER O QUIEN DETECTO	NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR O CORDINADOR DE CALIDAD	NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUDITADA O RESPONSABLE

SEGUIMIENTO DEL DIRECTOR DE LABORATORIO			
Fecha de resolución	Estado de la acción	Firma del seguimiento y/o solución	Firma del coordinador de calidad