



Universidad Autónoma de Chihuahua
Dirección Académica

Código: INS 7.5.1 JAD 02	Pág. 1 de 19
Aprobó: Jefe de Unidad de Archivo t Digitalización 	Rev.: 0

MANUAL DE INSTALACIÓN

SISTEMA INTEGRAL PARA LA EMISIÓN DE CREDENCIALES 1.0.0



Código: INS 7.5.1 JAD 02	Pág. 2 de 19
Aprobó: Jefe de Unidad de Archivo t Digitalización 	Rev.: 0

ÍNDICE

INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA EMISIÓN DE CREDENCIALES	3
Pasos Previos para la Instalación de la Evolis Dualys	3
Instalación y Configuración de Impresora Evolis Dualys.	3
Pasos para la instalación del Sistema Integral para la Emisión de Credenciales.....	13



Código: INS 7.5.1 JAD 02	Pág. 3 de 19
Aprobó: Jefe de Unidad de Archivo t Digitalización 	Rev.: 0

INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA EMISIÓN DE CREDENCIALES

Pasos Previos para la Instalación de la Evolis Dualys.

Antes de iniciar con la instalación del Sistema Integral para la Emisión de Credenciales, se deben de hacer algunas configuraciones previas:

Instalación y Configuración de Impresora Evolis Dualys.

Para realizar la instalación de la impresora Evolis Dualys, se debe de ejecutar el instalador del disco de la impresora y seguir los pasos de instalación.


Nota: El disco se encuentra con el usuario del sistema.

Antes de iniciar con el proceso de instalación, el cable USB de la impresora debe de estar desconectado de esta.

1. Introduzca el disco **Dualys** en la unidad de CD-ROM.
2. Valla Inicio/ Ejecutar.
3. Presione el botón de Examinar y busque la unidad del cd-rom.
4. Seleccione el archivo **CD_DV3_PV4** y presione el botón abrir.
5. En la ventana de Ejecutar presione el botón de Aceptar.
6. El instalador de la impresora solicitará que seleccione el lenguaje de instalación. Seleccione el idioma inglés.



Código: INS 7.5.1 JAD 02	Pág. 4 de 19
Aprobó: Jefe de Unidad de Archivo t Digitalización 	Rev.: 0



7. Seleccione la impresora *Dualys 3*.



Código: INS 7.5.1 JAD 02	Pág. 5 de 19
Aprobó: Jefe de Unidad de Archivo t Digitalización 	Rev.: 0



8. Seleccione la opción *Install the drivers*.







9. El instalador le mostrara la pantalla de inicio de instalación de drivers de la impresora.




10. Presione el botón de *Next*.
11. Seleccione de la pantalla *Evolis Printer Warranty*, la opción *Yes, I Have read and accept "as is" warranty statement* y presione el botón de *Next*.



12. En la pantalla de *Select the printer port*, seleccione la opción **USB** y presione el botón de *Next*.




13. En este paso de la instalación conecte el cable USB a la impresora.






Código: INS 7.5.1 JAD 02	Pág. 9 de 19
Aprobó: Jefe de Unidad de Archivo t Digitalización 	Rev.: 0

14. Una vez detectada la impresora, el instalador mostrará la siguiente pantalla:



15. Presione el botón *Next*.

16. En la pantalla de *Name of the printer* seleccione *Define Evolis Printer as Windows default printer* dentro del recuadro de *Default Printer* y presione el botón de *Next*.




17. El sistema comenzara a cargar los archivos necesarios para la instalación de la impresora.
18. Con esto se finaliza la instalación del Impreora Evolis.
19. Presione el botón **Finish** y reinicie el equipo de cómputo.

Una vez instalada la impresora será necesario configurar lo siguiente:


1. Ir al panel de impresoras.
2. Seleccionar la impresora **Evolis Dualys**.
3. Hacer clic con el botón derecho del ratón y seleccionar **Propiedades**.



Código: INS 7.5.1 JAD 02	Pág. 11 de 19
Aprobó: Jefe de Unidad de Archivo t Digitalización 	Rev.: 0



4. Seleccionar la pestaña **Graphics**.



5. En el recuadro de Ribbon debe de estar seleccionado **R3314 - Standard 6-panels ribbon - YMCKOK - 200 cards**.
6. Dentro del recuadro **Dual Side Printing** debe de estar palomeado y seleccionado la opción **front YMCKO/Back K**, esta opción es la que permite hacer la impresión por ambos lados de la tarjeta.
7. Seleccionar la opción de **Landscape** dentro del recuadro **Front Side** que se encuentra en el recuadro **Document options**.
8. Seleccionar la opción de **Landscape** dentro del recuadro **Back Side** que se encuentra en el recuadro **Document options**.
9. Seleccionar **Feeder** dentro de la lista de **Source Tray** que se encuentra en el recuadro **Card Management**.




Código: INS 7.5.1 JAD 02	Pág. 13 de 19
Aprobó: Jefe de Unidad de Archivo t Digitalización 	Rev.: 0

10. El numero de copias (copies) debe de permanecer en 1.

Pasos para la instalación del Sistema Integral para la Emisión de Credenciales.

Una vez descargado el instalador del Sistema Integral para la Emisión de Credenciales de la nube (*“Usuario: siec, Contraseña: creden”*) en la ruta predefinida, hay que seguir los siguientes pasos:


1. Valla a la carpeta de c: \Instalador\Release y haga doble <clíc>.





Código: INS 7.5.1 JAD 02	Pág. 14 de 19
Aprobó: Jefe de Unidad de Archivo t Digitalización 	Rev.: 0

2. Hacer doble < clic > sobre el archivo Setup.exe para iniciar la instalación.



3. Para seguir con la instalación haga < clic > en *Next*



Código: INS 7.5.1 JAD 02	Pág. 15 de 19
Aprobó: Jefe de Unidad de Archivo t Digitalización 	Rev.: 0



4. Seleccione instalar *Everyone*. En *Folder* deje la ruta que se muestra por defecto. Haga <clik> en *Next* para continuar con la instalación.



5. Continúe la instalación haciendo <clíc> en Next




Código: INS 7.5.1 JAD 02	Pág. 17 de 19
Aprobó: Jefe de Unidad de Archivo t Digitalización 	Rev.: 0



6. Espere mientras el sistema se instala.




Código: INS 7.5.1 JAD 02	Pág. 18 de 19
Aprobó: Jefe de Unidad de Archivo t Digitalización 	Rev.: 0



7. Para terminar con la instalación haga <clik> en el botón de *Close*.



Código: INS 7.5.1 JAD 02	Pág. 19 de 19
Aprobó: Jefe de Unidad de Archivo t Digitalización 	Rev.: 0



8. Para poder acceder al sistema, el instalador dejara un acceso directo en el escritorio como se muestra a continuación:



También podrá acceder al sistemas en Inicio -> Programas -> SAGU Académico -> “*Credenciales*”.