



Código: EAP_4.1 IZ 04	Página 1 DE 13
Fecha de Emisión: 21 DE ENERO DE 2016	Fecha de Revisión: 29 DE ENERO DE 2016
	Nº de Revisión: 1
Elaboró: RESPONSABLE DE LA CATEGORIA	
Aprobó: ALBERTO FLORES MARIÑELARENA	


PRÁCTICAS DE CAMPO

LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD REALIZAN PRÁCTICAS DE CAMPO DURANTE LOS SEMESTRES

NOTA: LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN SECRETARIA ACADÉMICA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA



José María López Palma

Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción

Catedrático: Alberto Flores

Sistemas de producción de bovinos carne 1

Reporte de prácticas de exportación de ganado bovino





Visita a la frontera SAN GERONIMO CHIHUAHUA

La exportación de ganado bovino hoy en día como dicen los productores y los exportadores de ganado bovino está en su apogeo ya que el precio de la libra está muy alto, con un precio de 2.25 usd la libra. La exportación diaria que hay en estos días es de un promedio total de 3400 cabezas diarias de ganado.

Hay un cupo total de 8000 cabezas, se divide en dos uno para el ganado del estado de chihuahua y otro para el resto del país.





Pasos para la recepción de ganado:

- 1: Recibir ganado
- 2: Peso
- 3: Destina el corral
- 4: Promedio de peso





Pasos para la exportación del ganado:

- 1: Lista de inspección veterinaria empieza a las 6 a.m.
- 2: Sorteo para para cruzar
- 3: Revisión por el veterinario norte americano
- 4: Se pasa por el túnel para darle un baño desinfectante
- 5: Estando en zona limpia se pasa el lote para cruzar a la frontera.





Practica San Jerónimo

Cristina Alicia Villa López

04 de Noviembre del 2015

La práctica se realizó el día martes 27 de octubre de presente año en la Unión Ganadera de San Jerónimo, Chihuahua. Esto con la finalidad de tener conocimiento sobre todo el proceso que se lleva a cabo y todas las medidas de sanidad e higiene que se realizan antes para saber si los animales son aptos para poder ser exportados animales hacia los Estados Unidos de América.



Principalmente se desembarcan los animales y pasan directo a la báscula, el ganadero tiene derecho de báscula y de piso. Del lado derecho de los corrales solo es ganado del Estado de Chihuahua y de lado izquierdo es ganado que llega de otros estados de la república. Esto se realiza un día antes de que el ganado sea exportado. El día de su exportación un Médico Veterinario pasa por los corrales para observar si algún animal está enfermo, ciego, cojo o no presenta los requerimientos adecuados para poder ser exportado, si llega a encontrar alguno con algún defecto lo marca y este no será inspeccionado para la exportación. El becerro es marcado con amarillo.



Los animales tienen que llegar con arete de B-TB (vigente) y siniga, fierro de rancho y con la M de México. Si los aretes no coinciden con el fierro se devuelve el animal y el dueño decide qué hacer con él. En algunos casos esto suele pasar porque se le cayó el arete. La siguiente inspección consiste en palpar al animal en el área inguinal, axilas y pescuezo para ver si no se identifica alguna garrapata o algún absceso, (por producto de la castración en macho) si se llegara a encontrar alguna garrapata o absceso el animal no puede ser exportado. Después pasan por un baño de inmersión



(Garrapaticida).

Cuando el lote de becerros proviene del sur, se inspecciona al igual que los demás pero en este caso si un animal llega a traer una garrapata se rechaza todo el lote.





El alimento que se les proporciona a los animales lo puede comprar el Ganadero en la misma Unión o es permitido que el Ganadero lleve su propio alimento para sus animales. El agua que se les da se de pozo y es muy salada por lo tanto, se le agrega un endulzante (piloncillo, azúcar, etc.) para que sea más apetecible para los becerros y no se deshidraten.



El precio para exportación anda en \$2.50 la libra. Los becerros se exportan antes de que

aparezca la 2da paleta.


Cada Estado Americano pide diferentes requisitos para la exportación de becerros.

En promedio se exportan 2,000 cabezas de animales al día, en los meses de Noviembre, Diciembre y Enero pasan alrededor de 3,000 cabezas de animales por día.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

REPORTE DE PRACTICA (HERRADERO CANOAS)



SISTEMAS DE PRODUCCION BOVINOS CARNE I

P.h. D. ALBERTO FLORES MARIÑELARENA

ALUMNO: JESUS PRIETO SIGALA

MATRICULA: 270869

Fecha: 05/10/2015



INTRODUCCION

La identificación del ganado es esencial en la ganadería moderna y refuerza todo manejo exitoso. Se han desarrollado varios tipos y métodos de identificación para su aplicación bajo diferentes circunstancias. Al principio, el herrado (marca con hierro candente) fue utilizado para asociar a los animales con sus propietarios. Muchas tribus pastoriles desarrollaron sofisticados sistemas para la identificación basados en el color de la piel y los patrones de color. La necesidad de identificar a los animales a fin de rastrear su senda a través de la cadena de producción y finalmente en los productos – conocido como rastreabilidad – se ha vuelto central en muchos sistemas recientes de identificación.

OBJETIVOS

Uno de los objetivos de esta práctica fue el aprender a herrar un animal, desde que lado se pone el fierro caliente, en que área, cuanto tiempo, para que este quede en perfectas condiciones y legible.

Otro de los objetivos fue el aprender a realizar la castración en becerros, como debemos hacer el primer corte en el escroto del animal, como debemos trabajar el corte de los testículos para tener una excelente castración y no hagamos daño al animal.



DESARROLLO.

Lo primero que se hizo fue poner fuego para calentar los fierros con los que se realizara la práctica de herrado del animal, se hace con fuego porque es la práctica que ha dado mejores resultados.

El ganado se trabajó por separado hembras (50-55) y machos (120-130), las hembras siendo las primeras que se trabajaron, se juntan en un corral que está pegado al chutis y a la trampa donde se trabajaban, (se inyectó vit 2ml y antib. 2ml

Comentario [DF1]: En canoas fueron en total 87 animales

Comentario [DF2]: Que vitaminas

Comentario [DF3]: Que antibiótico ¿



Posteriormente se sacan de la trampa y se hace el manejo de derribe del becerro(a) para poder trabajar en ellos.

En las becerras se maraco con un número 5 esto indica el año en el que se herró la becerro, en el cachete del lado izquierdo y el fierro de la UACH en el costillar

Comentario [DF4]: MARCO

Comentario [DF5]: NACIO

Comentario [DF6]: MACETERO



Los becerros no se les puso el número 5, solamente en fierro de la uach, se derriban, y se procedió a ponerles el fierro, se le aplica **vitaminas** y des inflamatorio, aceite quemado en la herida del fierro, y se procede a hacer la **castración**.

Se desinfecta las manos, el área de los testículos en el escroto, y se utilizó únicamente una navaja la cual la tenía el encargado del rancho.

Se hace un solo corte en el escroto, subiendo los testículos al área abdominal, ya que hayamos hecho el corte se procede a cortar los testículos de uno por uno.

Se jala poco el testículo y con la uña se empieza a cauterizar los ductos para que no sangre tanto el animal al momento de cortar el testículo.

Ya que hayamos cortado los dos testículos, se procede a quitar la grasa del área del testículo esto es para que no se tape la herida por la grasa.

Comentario [DF7]: CUALES VITAMINAS

Comentario [DF8]: cuales

Comentario [DF9]: QUIRURGICA



