

Javier me gustó el trabajo que hizo, solo que hace falta uniformidad en las diapositivas, sobre todo en el estilo y tamaño de la letra.

Se sugiere escribir los textos en minúsculas, veo que cuidó la ortografía.


A las imágenes ayuda mucho poner un pie de figura para ayudar al espectador a entender lo que trata de representar cada una de ellas.

Calificación 9.5 en este tema

ÁCAROS

PARASITOLOGÍA PECUARIA
M.C. RUTH LECHUGA VALLES
ALUMNO. FCO. JAVIER DERMA GLEZ.





- LOS ÁCAROS DEL POLVO O ÁCAROS DOMÉSTICOS SON COMPONENTES DE LA FAMILIA PYROGLYPHIDAE DE LA CLASE ARÁCNIDOS (ARACHNIDA) Y FAMILIARES DIRECTOS DE LAS ARAÑAS Y GARRAPATAS.
- SU TAMAÑO VARIA DEPENDE DE LA ESPECIE, LA MAS COMÚN *DERMATOPHAGOIDES FARINAE*.
LA CUAL PROVOCA LA SARNA.

SE ALIMENTAN DE ESCAMAS DE LA PIEL Y PROLIFERAN EN LAS FIBRAS TEXTILES, CAMAS, ALFOMBRAS, EDREDONES DE PLUMA, MANTAS, COLCHONES DE LANA, VESTUARIO, ENTRE MUCHAS MAS.



ÁCAROS.

- TIENEN OCHO PATAS PELUDAS, NO TIENEN OJOS NI ANTENAS, UN GRUPO DE APARATOS BUCALES EN LA PARTE FRONTAL DEL CUERPO (SE ASEMEJA A UNA CABEZA) Y UNA CÁSCARA DURA, TRANSLÚCIDA, DANDO UNA "APARIENCIA TERRIBLE".
- LOS ÁCAROS DEL POLVO NO MUERDEN NI CONTAGIAN ENFERMEDADES, SERÍAN CALIFICADOS COMO INOFENSIVOS SI NO CAUSARAN EN LAS PERSONAS ALÉRGICAS

DERMATOPHAGOIDES FARINAE.

- ES LA SEGUNDA ESPECIE MÁS ABUNDANTE GLOBALMENTE.
- PRODUCEN LA SARNA.
- PROSPERAN EN LOS AMBIENTES INTERIORES PROPORCIONADOS POR LOS HOGARES, ESPECIALMENTE EN DORMITORIOS Y COCINAS.
- INCLUSO EN CLIMAS SECOS, LOS ÁCAROS DEL POLVO DOMÉSTICO SOBREVIVEN Y SE REPRODUCEN CON FACILIDAD EN LAS CAMAS (ESPECIALMENTE EN LAS ALMOHADAS), DERIVANDO LA HUMEDAD DE LA HUMEDAD GENERADA POR LA RESPIRACIÓN HUMANA SUDOR Y LA SALIVA

ERRADICACIÓN

- EL OCTABORATO DISÓDICO TETRAHIDRATADO EN POLVO SE UTILIZA A MENUDO PARA ERRADICAR LOS ÁCAROS.
- LA EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS SUPERIORES A $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ POR UN PERÍODO DE UNA HORA O LA EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS POR DEBAJO DE $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ NORMALMENTE ES FATAL A LOS ÁCAROS DEL POLVO.
- Y EN SI LA LIMPIEZA ES LO MEJOR CON MUCHA CONSTANCIA.



- CICLO VITAL.
- EL CICLO DE VIDA MEDIA DE UN ÁCARO DEL POLVO DOMÉSTICO MASCULINO ES DE 10 A 19 DÍAS. UN ACOPLADO DE ÁCAROS DEL POLVO DOMÉSTICO FEMENINO PUEDE DURAR HASTA 70 DÍAS, PONIENDO DE 60 A 100 HUEVOS EN LAS ÚLTIMAS 5 SEMANAS DE SU VIDA. EN UN PERÍODO DE VIDA DE 10 SEMANAS, UN ÁCARO DEL POLVO DOMÉSTICO SE PRODUCEN CERCA DE 2.000 PARTÍCULAS DE HECES Y UN NÚMERO AÚN MAYOR DE PARTÍCULAS DE POLVO PARCIALMENTE DIGERIDOS POR ENZIMAS CUBIERTAS.

ALERGIAS.

- LA REACCIÓN ALÉRGICA DEL PACIENTE ES OCACIONADA POR EL HUEVO Y LAS HECES DEL ÁCARO.
- TALES COMO DE ASMA Y DERMATITIS.
- SE ESTIMA QUE LOS ÁCAROS DEL POLVO PUEDEN SER UN FACTOR DE 50 A 80% DE LOS CASOS DE ASMA, ASÍ COMO EN INNUMERABLES CASOS DE ECZEMA, FIEBRE DEL HENO Y OTRAS ENFERMEDADES ALÉRGICAS

MEDIDAS DE CONTROL

- MANTENER LA CASA LIMPIA.
- LIMPIAR CUIDADOSAMENTE CON ASPIRADORES CON FILTROS HEPA (FILTROS DE ALTA CAPTACIÓN) UNA VEZ POR SEMANA.
- MANTENER LOS NIVELES DE HUMEDAD RELATIVA POR DEBAJO DEL 50 POR CIENTO.
- ENTRE OTROS MUCHOS MAS.

