

REPORTE DE PRÁCTICA RANCHO TESEACHIC

El día domingo 8 de marzo, se hizo una práctica en el rancho Teseachic, localizado en el municipio de Namiquipa.

Durante la práctica se realizaron diferentes actividades en los animales que entrarían en la exportación.

Se revisaron los animales, para saber cuáles eran los ciegos, se checaron abscesos, papilomas y garrapatas, además de observar cuales animales tenían tatuajes, se hicieron prácticas como: descornar y castración de machos.

La finalidad de manejar y controlar ganado con problemas de ciegos, abscesos, anahuates y garrapatas es detectar los problemas a tiempo para poderlos atender, y que de esta manera al momento de la exportación no se rechacen por estos.

La finalidad de las prácticas de descorne y castración se realizan; la primera para facilitar el manejo del ganado principalmente a la hora de alimentarse en los comederos, y además de evitar que haya daños entre el ganado, la segunda se realiza primero que nada porque así lo exige el mercado, ya que un animal entero produce hormonas por lo tanto produce más musculo, y un animal castrado produce grasa.





- Se revisaron 16 becerros.
- Se curó 1 becerro ciego, con aplicación de gotas
- Se aplicó solución para garrapatas a todos
- Se trataron 8 becerros con anahuates.
- Se vieron solo algunos con tatuaje en las orejas.
- No se encontraron becerros con abscesos.
- Descorne: Se realizó a la mayoría, 11 becerros.
- Castración: Se realizó a 23 becerros.





Cuando los animales son colocados en la trampa, se le supervisa que no tengan abscesos en la parte del cuello por medio de palpación de los becerros.

Una vez los animales colocados en la trampa y como ultima práctica, se descornaban los animales con las pinzas, había animales que traían los cuernos más largos que otros, al colocar las pinzas sobre la base del cuerno, las pinzas se abren con fuerza y lo más rápido posible para que de esa manera se corten desde la base, al término de esto se les aplica una solución en aerosol llamada Tetrabac antibiótico de color azul y previene infecciones.



Para la realización de esta práctica, una vez seleccionados los becerros, son colocados en una trampa, una vez inclinado el animal se procede a hacer la castración.

El primer paso es tomar el escroto y con una navaja o bisturí cortarlo, y externamente presionar para que salgan los testículos y queden expuestos para su extracción, una vez localizados se hacen movimientos rápidos presionando los conductos para de esta manera liberarlos de grasa, e ir haciéndolos más débiles cada vez hasta que se suelten, o bien con el bisturí realizar el corte lo más arriba posible, una vez extraídos ambos testículos, se le aplica una: Tetrabac en aerosol que es un antibiótico para evitar alguna infección, ya aplicada la solución se endereza la trampa y se libera al becerro.

