



VOLUMEN MÁXIMO Y MÍNIMO EN LA MEDICIÓN DE SOLUCIONES EN JERINGA



VOLUMEN DE LA JERINGA	1.0 mL	3.0 mL	5.0 mL	10.0 mL	20.0 mL	30.0 mL	60 mL
VOLUMEN MÍNIMO	0.1 mL	0.5 mL	1.0 mL	2.0 mL	3.0 mL	4.0 mL	5.0 mL
VOLUMEN MÁXIMO	1.0 mL	3.0 mL	5.0 mL	10.0 mL	20.0 mL	30.0 mL	60 mL

ORDEN DE MEZCLADO

MACRONUTRIMENTOS:

DEXTROSA.
AMINOÁCIDOS.
AGUA INYECTABLE.
SOLUCION FISIOLÓGICA.
LÍPIDOS.

MICRONUTRIMENTOS:

ELECTROLITOS

CLORURO DE SODIO.
CLORURO DE POTASIO.
FOSFATO DE POTASIO.
SULFATO DE MAGNESIO.

VITAMINAS Y OLIGOELEMENTOS:

OLIGOELEMENTOS EN FORMA MULTIPLE.
OLIGOELEMENTOS EN FORMA INDIVIDUAL.
MULTIVITAMÍNICOS.
VITAMINAS EN FORMA INDIVIDUAL (VIT.C, VIT. K, ETC.).

OTROS

ÁCIDO FOLÍNICO.
RANITIDINA
CARNITINA
HEPARINA
INSULINA
ALBÚMINA
GLUCONATO DE CALCIO